



Elévateur Move

Silencieux et élégant



# **EASY MOVE**



- Il n'occupe que l'espace nécessaire pour garantir confort et sécurité à l'utilisateur
- Différentes possibilités de personnalisation
- Il s'adapte aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur
- Installation rapide et sans travaux de gros oeuvre
- Fiable et avec une capacité de charge de 400 kg
- Téléphone à bord cabine et barrières infrarouge sur les parois libres: la sécurité est vraiment de série
- Qualité garantie Vimec



de notre travail



Easy Move répond aux exigences de deux types différents d'utilisateurs: d'un côté, les structures publiques et privées qui demandent des solutions pour franchir les barrières architecturales, attentives aussi à mettre à disposition une installation qui se marie parfaitement avec l'environnement, de l'autre côté, les utilisateurs en fauteuil roulant qui désirent opter pour une solution verticale pour se déplacer d'un étage à l'autre de leur habitation.

#### Polyvalent

L'élévateur Easy Move donne de la valeur à toutes les habitations avec des installations simples et sur mesures, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Disponible de deux à cinq étages, c'est une installation idéale aussi bien dans les restructurations que dans les nouvelles constructions: en effet, il ne demande pas de travaux de gros oeuvre.



#### Pratique et sûr

Silencieux et discret, il peut être utilisé en toute commodité et sécurité grâce aux aménagements techniques d'avant gardistes, qui protègent les utilisateurs à chaque phase de son utilisation avec des commandes simples et protégées.

#### Expérience


Vimec est leader du marché, depuis 1982 il projette et réalise des installations sur mesure pour améliorer la qualité de vie à chaque déplacement, aussi bien domestique que public



#### Personalisation


Easy Move est un élévateur sur mesure, non seulement pour ses fonctionnalités mais aussi pour les combinaisons personnalisées; en effet, les couleurs et les finitions disponibles permettent à l'Easy Move d'être en harmonie parfaite avec le lieu où il est installé, qu'il soit public ou privé.

## **COULEURS PAROIS DES CABINES**



## **COULEURS PLATE-FORME CABINE**

## **STRUCTURES PORTEUSES**



**Easy Move** vous offre plus de cent solutions de personnalisation, à partir des parois des cabines, disponibles en différentes finitions et couleurs, jusqu'aux plateformes, en matériaux de très grande qualité et de différentes teintes. Vaste choix pour les structures porteuses qui peuvent être assorties aux couleurs et aux types de lieu dans lesquelles ces dernières seront installées.

# **ACCESSOIRES**

# **Portes**



Porte télescopique 2 vantaux



Porte télescopique 3 vantaux



A double battant en verre, pour un choix d'élégance et de style



Panoramique, en aluminium; la légèreté à portée de main



Tôlé panoramique



Tôlé avec oculus

## **ACCESSOIRES**

## Boîtiers de commande

- A) I-button, pour le contrôle électronique des accès
- B) bouton d'alarme
- C) indicateur de poids



Boîtier de bord



Bouton – poussoir à l'étage

- A) Afficheur LCD avec indicateur de parcours
- **B)** Touche d'appel: verte lorsque l'élévateur est libre, rouge lorsqu'il est occupé
- **C)** Haut-parleur
- **D)** I-button, pour le contrôle électroni que des accès

## **ACCESSOIRES**

# Poigné



Main courante

## Éclairage de la cabine



Èclairage LED standard



Ciel étoilé

# Easy Move Bien choisir, choisir avec goût

- L'élévateur domestique qui accroît le confort et le prestige de l'habitation
  - L' Easy Move est réservé à toutes les personnes qui veulent leur propre bienêtre et celui de leur famille. Confortable et sûr, il s'adapte à tout lieu en garantissant à votre habitation une installation prestigieuse augmentant sa valeur.
- Pratique, il réduit la fatigue à zéro Silencieux et discret, il peut être utilisé très facilement même pour porter d'un étage à l'autre les provisions, les voitures d'enfant et tout objet lourd ou encombrant à déplacer dans la maison. Avec l'Easy Move vous pourrez vous déplacer en totale facilité.

Personalisation

Votre maison et vous-même, méritez un élévateur sur mesure non seulement pour ses fonctionnalités mais aussi pour son design et ses finitions personnalisées; les couleurs et les finitions disponibles rendent Easy Move tout simplement bien à vous, en harmonie parfaite avec votre habitation et vos goûts.

Fiable

La technologie Vimec vous assure un produit d'avantgarde sous tout point de vue. La garantie du fabricant permet de réduire les coûts de maintenance en privilégiant au maximum la qualité de la construction.














L'élévateur Easy Move est composé de structures autoporteuses d'avant-garde par leur robustesse, leur flexibilité et leur design.

Easy Move avec structure

La personnalisation de ces structures, avec des cloisonnements différents en verre, permet de satisfaire tout type d'utilisation, avec des solutions sur mesure et des installations même dans des endroits particulièrement difficiles

### Un élévateur extérieur Vimec

ne demande jamais de gros travaux: l'installation se fait très rapidement et minutieusement, grâce à un réseau d'installateurs qualifiés et qui se perfectionnent constamment

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Easy Move de Vimec est un élévateur hydraulique extrêmement polyvalent:

- Personnalisable selon les exigences de l'utilisateur et la structure du bâtiment.
- Idéal aussi bien dans les restructurations (on peut facilement l'installer dans des cages existantes), que dans les nouvelles constructions, car des travaux de maçonnerie particuliers ne sont pas nécessaires comme par exemple pour le local machine et la fosse.
- La fosse nécessaire est vraiment très petite, seulement 12 cm de profondeur.
- Alimentation: courant voltage standard 220/240 V; consommation: 1.8 kw
- Conforme à Directive Machines EC 2006/42
- L'élévateur devient automatique avec les portes télescopiques dans la cabine.


EASY MOVE							
Capacité	400 Kg						
Course	9,5 m						
Vitesse	0,15 m/sec						
Fosse	120 mm pou	120 mm pour cage en maçonnerie; 140 mm pour structure					
Cabine « fermée » par des parois ou des barrières infrarouge							
Appel à l'étage avec « Simple Touch »							
Arrivée et départ avec système « Soft »							
Dispositif de communication avec l'extérieur de la cabine							
Autonivelage de sécurité entre +/- 20 mm							
Toit porteur							
Soupape de sûreté (parachute) certifiée							
Serrures électrique	es certifiées	UNI EN 81-2					
Installation électrique							
Puissance		1.8 Kw					
Tension du réseau		230V-Monophasé					
Tension d'alimenta	ation moteur	230V					
Tension d'alimenta	ation auxiliaire	24V					

Dimensions plates-formes 4 configurations standards


1250x1000 1300x1030 1400x1100 1460x1170

Les données sont fournies à titre indicatif; Vimec se réserve le droit de les modifier sans préavis.

# **DIMENSIONS ET ESPACES D'ENCOMBREMENT**



# **AVEC PORTE TÉLESCOPIQUE**



#### Légende:

L: Largeur de la cabine

P: Profondeur de la cabine

LH: Largeur de la cage en maçonnerie


PH: Profondeur de la cage en maçonnerie

LA: Largeur de la structure autoporteuse PA: Profondeur de la structure autoporteuse


LN-PN: Ouverture de la porte

LE-PE: Encombrement de la porte

# CAGE EN MAÇONNERIE



### **STRUCTURE**



NB: ajouter 45 mm pour chaque paroi de cabine supplémentaire, et 100 mm en cas de porte soufflet à bord sur le coté de la paroi de cabine.

# CAGE EN MAÇONNERIE

			1				
Cabine	L	900	1250	1400	770	850	1250
	Р	850	1000	1100	950	1250	1250
Cage	LH PH	930	1280		800	880	1280
	PH	1090	1240	1340	1190	1490	1490

## STRUCTURE AUTOPORTEUSE

Cabine	L	900	1250	1400	850	1250
	P	850	1000	1100	1250	1250
Cage	LA	1045	1395	1545	995	1395
	PA	1195	1345	1445	1595	1595



## Eo<sub>7</sub> HD

Lorsque l'élévateur doit transporter des charges d'un encombrement et d'un poids importants, vous pouvez opter pour la version cabine de Eo7 Heavy Duty qui permet de charger, sans difficultés, des civières, des lits et d'autres objets qui demandent des espaces particuliers, avec le meilleur résultat même sur le plan esthétique.



### Dimensions plates-formes 10 configurations standards

1400x1300 1400x1400 1600x900 1600x1000 1800x900 1800x1000

2000X900 2000X1000 2200X900 2200X1100

Capacité: de 500 à 600 Kg

Course: 8,5 m

Les données sont indicatives et sans engagement. Vimec se réserve le droit d'apporter toute modification jugée opportune.







#### Vimec France Accessibilité s.a.r.l.

Agroparc 6 impasse des Prêles BP 41533 84916 AVIGNON CEDEX 9 Tel. +33 4 90872894 Fax. +33 4 90872865

www.vimecfrance.com

Sièges sociaux: Luzzara (RE) - Italie

www.vimec.biz www.vimec.eu info@vimec.biz

Vimec à l'ètranger: Madrid (Espagne) Londres (Royaume-Uni)

Varsovie (Pologne)

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =





#### **Produit garanti**

Le monte - escalier Vimec est garanti jusqu'à 24 mois à compter du montage de l'installation







Une large gamme de produits pour la personne: élévateurs privatifs et fauteuil monte-escalier, plate-forme monte-escaliers plate-formes et chenillettes.